## Sièges d'atelier

## Siège polyuréthane asynchrone

• Assise et dossier structure bois multiplis, recouvert de polyuréthane.

• Ep. dossier : 20 mm, Ep. assise : 40 mm, densité 300 kg/m<sup>3</sup>.

• Capacité de charge maxi : 120 kg.

- Tabouret polyuréthane Capacité de charge maxi : 120 kg.
- Assise en polyuréthane, Ep. 40 mm, densité 300 kg/m<sup>3</sup>.
- Réglage en hauteur par vérin à gaz.
- Base étoile 5 branches en nylon Noir.



Modèle de siège	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT ľunité	Dont EC
Sur roulettes, lift court	440 à 580	DDDF0682	199.00	1.38
Sur patins, lift court	420 à 560	DDDF0683	199.00	1.38
Sur patins, lift long	580 à 830	DDDF0684	214.00	1.61
Sur patins + repose pieds, lift long	580 à 830	DDDF0685	248.00	1.84

Modèle de siège	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Sur roulettes, lift court	420 à 560	DDDF0686	285.00	2.30
Sur patins, lift court	400 à 540	DDDF0687	285.00	2.30
Sur patins, lift long	560 à 810	DDDF0688	302.00	2.53
Sur patins + repose pieds, lift long	560 à 810	DDDF0689	337.00	2.76

## Siège bois auto-adaptatif Koncept

- Piétement acier Noir 5 branches.
- Patins nylon articulés ou roulettes nylon à double galets.
- Vérin lift-gaz Noir avec amortisseur d'assise.
- · Assise bois multiplis mélaminé Noire.
- Appui lombaire réglable en profondeur, selon modèle.
- Avec ou sans repose-pieds réglable Ø 460 mm, en alu monobloc.

## Siège polyuréthane auto-adaptatif Koncept

- Piétement acier Noir 5 branches.
- Patins nylon articulés ou roulettes nylon à double galets.
- Vérin lift-gaz Noir avec amortisseur d'assise.
- · Assise polyuréthane non feu Noire.
- Appui lombaire réglable en profondeur, selon modèle.
- Avec ou sans repose-pieds réglable Ø 460 mm, en alu monobloc.







- Assise déformable, en 2 parties montée sur 3 silent-blocs.
- Favorise la mobilité et la circulation sanguine.
- Elimine les maux de dos.
- Rééquilibre le corps naturellement.
  Répartition optimale des pics de pression en position assise.

MINI	

Dossier	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT ľunité	Dont EC
Sans	485 à 620	DDJC0439	244.00	1.36
Sans	585 à 830	DDJC0444	312.00	1.62
Avec	485 à 620	DDJC0446	349.00	1.99
Avec	585 à 830	DDJC0438	416.00	1.91
	Sans Sans Avec	Sans 485 à 620 Sans 585 à 830 Avec 485 à 620	Sans 485 à 620 DDJC0439 Sans 585 à 830 DDJC0444 Avec 485 à 620 DDJC0446	Sans         485 à 620         DDJC0439         244.00           Sans         585 à 830         DDJC0444         312.00           Avec         485 à 620         DDJC0446         349.00

Modèle de siège	Dossier	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT ľunité	Dont EC
Patins + repose pieds	Sans	610 à 855	DDJC0437	386.00	1.98
Roulettes + cde au pied	Sans	660 à 765	DDJC0445	530.00	2.29
Roulettes	Avec	510 à 645	DDJC0436	458.00	2.02
Patins + repose pieds	Avec	610 à 855	DDJC0447	524.00	2.28



Existe en 46 modèles pour tous les besoins d'utilisation et les environnements de travail. Consultez votre partenaire D-DIRECT.