# Tapis anti-fatigue

#### Tapis ergonomique

Pour chaînes de production et d'assemblage, postes fixes en milieu industriel et commercial, centres de tri... Pour environnement sec ou légèrement humide.

- Composition: 100 % caoutchouc naturel.
- · Antidérapant, auto-plombant, isolant phonique et thermique.
- Bords biseautés pour limiter les risques de chute.

Très bonne résistance à l'abrasion.



<b>/ →</b> €HT
<b>4</b> / .00
l'unité

### Tapis ergonomique pour zones de sécurité

Pour chaînes de production et d'assemblage...


Pour environnement : sec, légèrement humide ou avec légères projections d'huiles et graisses.

- Composition: caoutchouc avec 25 % Nitrile.
- Antidérapant, auto-plombant, isolant phonique et thermique.
- Bords biseautés pour limiter les risques de chute.
- Très bonne résistance à l'abrasion.
- Coloris : Noir avec bordures Jaunes pour délimiter les zones de sécurité.



Dim. L x l. (mm)	Ep (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité	Dont EC
600 x 900	16	4,2	DDDG0675	47.00	0.46
900 x 1200	16	9	DDDG0676	77.00	0.46







Dim. L x l. (mm)	Ep (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité	Dont EC
600 x 900	16	4,2	DDDG0673	60.10	0.46
900 x 1200	16	9	DDDG0674	107.00	0.46

#### Dalle ou caillebotis

Pour chaînes de production et d'assemblage, entourage de machines industrielles, zones de découpe ...

Marquage de zones de sécurité grâce aux angles et bordures, ce système limite également les risques de chutes.


- 100 % caoutchouc naturel, Noir: pour applications standards.
  100 % caoutchouc nitrile: Rouge: pour milieux huileux.
- Système 100 % modulable grâce à son système unique de connexion.
- Facile à transporter, installer et réimplanter.
- Fonction anti-fatigue importante grâce à sa face inférieure révolutionnaire.
- Isole du froid et fonction antidérapante.
- Dim. : L 910 x I. 910 x Ep. 14,5 mm.

#### Option:


• Rampe : L 910 mm.

• Coloris : Noir, Rouge ou Jaune.

Désignation	Coloris	Dim. L x l. (mm)	Ep (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT ľunité	Dont EC
Caillebotis	Noir	910 x 910	14,5	6,5	DDDG0656	53.20	0.13
Caillebotis	Rouge	910 x 910	14,5	8	DDDG0657	71.10	0.13
Dalle	Noir	910 x 910	14,5	9,1	DDDG0658	60.10	0.46
Dalle	Rouge	910 x 910	14,5	9,4	DDDG0659	86.20	0.46
Rampe	Noir	910 x 65	-	0,85	DDDG0677	31.00	0.02
Rampe	Rouge	910 x 65	-	0,85	DDDG0678	37.00	0.02
Rampe	Jaune	910 x 65	-	0,85	DDDG0679	37.00	0.02



Caillebotis + rampes









#### Tapis caoutchouc pour protection du sol Protège tous les sols industriels ainsi que des rayonnages ou établis, joints d'étanchéité, bandes, bavettes...

Adhérence parfaite dans des conditions humides et / ou sales.

- Composition: 100 % caoutchouc.
- · Antidérapant, insonorisant et excellente résistance à l'usure et au déchirement.
- Dim. : L 10 x I. 1.40 m.
- Finition supérieure / inférieure : lisse / lisse
- · Coloris : Noir.









Réf.	Prix € HT l'unité
DDDG0681	15.00

## Dalle de protection multi-usages pro

Antidérapante, permet d'amortir les chocs, les vibrations, d'isoler. Connectable, afin de réaliser un ensemble de tapis amortisseur pour postes de travail, garages, ateliers... Dalle bi-matière composée de :

- Mousse de polyéthylène très haute densité 97 kg/m², Ep. 10 mm.
- Caoutchouc recyclé Noir moucheté Gris, Ep. 2 mm.
- Dim. : L 620 x I. 620 x Ep. 12 mm = 0,36 m<sup>2</sup> par dalle.





Dim. L x l. (m)	Ep (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT le rouleau	
10 x 1,40	3	61,32	DDDG0687	384.00	2.66
10 x 1,40	6	122,64	DDDG0688	769.00	2.66

Existe en différentes qualités : caoutchouc naturel. SBR, nitrile. EPDM, anti-abrasion. Consultez votre partenaire D-DIRECT