## Environnement



## Benne à fond ouvrant avec couvercle en PEBD

Préhension par le dessus, vidage par le dessous. Benne cubique avec couvercle en PEBD facilitant son ouverture.

Verrouillage des deux bras de fourche sur la benne : sécurité anti-glissement.

- Volumes : 480 à 1200 litres.
- Déverrouillage automatique par contact et manuel de série.
- Passage de fourche intérieur cuve avec verrouillage des 2 bras de fourche.
- Section fourreaux int. : 190 x 64 mm, entraxe : 530 mm.
- Cuve mécano soudée avec fond Ep. 3 mm renforcé par plats sur champ.
- Côtés renforcés par pliage en pointe de diamant.
- Fond articulé sur 4 charnières Ep. 8 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par double pliage.
- Double crochet de verrouillage sur axe  $\emptyset$  23 mm.
- 10 coloris au choix :



Modèle	Volume (litres)	Frontal (mm)	Latéral (mm)	Hauteur (mm)	ouverte (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Sur pieds	480	1250	1070	800	1460	205	DDGH0980	2345.00
Sur pieds	720	1250	1070	1050	1710	225	DDGH0981	2455.00
Sur pieds	960	1250	1070	1290	1950	250	DDGH0982	2568.00
Sur pieds	1200	1250	1070	1545	2205	270	DDGH0983	2677.00
Sur roues	480	1250	1070	800	1460	205	DDGH0984	2524.00
Sur roues	720	1250	1070	1050	1710	225	DDGH0985	2634.00
Sur roues	960	1250	1070	1290	1950	250	DDGH0986	2747.00
Sur roues	1200	1250	1070	1545	2205	270	DDGH0987	2856.00

## Découvrez toutes nos références du secteur :

Bacs de rétention	p. 332
Plateforme de rétention	p. 340
Bacs de rétention souples	p. 341
Rayonnage avec rétention	p. 342
Armoires de sûreté avec rétention	p. 348

Box de stockage p. 349
Armoires bouteilles de gaz
Absorbants p. 355
Bennes p. 358
Chariots de voirie p. 364

Conteneurs à déchets p. 365 Poubelles - Supports sacs p. 367 Presse à balles verticale p. 374