

SELECTION AUTOMNE

du 15 septembre
au 15 novembre 2025



A 608.00 €HT
456.00 €HT
l'unité
Franco



à partir de
269.00 €HT
188.30 €HT
l'unité
Franco **B**



A - Plateforme mobile 2 marches DDCG0888

Charge : 150 kg. Entièrement mécano soudée.
Plateforme et marches en bois antidérapant.
H plateforme : 515 mm.
Dim. : L 770 x l. 560 x H 1280 mm.
2 roues Ø 160 mm caoutchouc semi-élastique.

B - Chariot à dossier fixe 400 kg

Structure mécano soudée.
Dossier à assembler par boulons. Plateau mélaminé encastré.
2 roues fixes + 2 pivotantes à frein Ø 160 mm.
Bandage TPE non traçant et moyeu à roulement à billes central.
Livré démonté, roues montées. Garantie : 10 ans.

Dim. utiles L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Réf.	Remise -30%	
			€ HT	l'unité
850 x 500	1030 x 505 x 953	DDAB0434	269.00	188.30
1000 x 700	1180 x 705 x 953	DDAB0435	291.00	203.70

+ DE 100 RÉFÉRENCES **FRANCO**
ET DES REMISES JUSQU'À -50% !



RETROUVEZ
+ DE 12 000
RÉFÉRENCES
DANS NOTRE
CATALOGUE GÉNÉRAL

à partir de

4970.00 €HT

€HT
3 976.00

l'unité

Franco



NOUVEAUTÉ

Gerbeur électrique 1,2 Tonne

Mât duplex.
Puissance batterie AGM : 24 V / 85 Ah.
Moteur traction / élévation : 0,75/2,5 kW.
Vitesse de translation avec / sans charge : 4,3 / 4,6 km/h.
Contrôleur de vitesse électrique.
Chargeur de batterie intégré : 24 V / 10 A.
H fourches basses : 90 mm.
Dim. d'une fourche : L 1150 x l. 150 x H 70 mm.
Dim. hors tout : L 1735 x l. 820 mm.
Largeur d'allée : 2200 mm.
Rayon de braquage : 1420 mm.
Batteries et chargeur intégrés.
Garantie : 3 ans pièces et 1 an batterie.

Hauteur élévation (mm)	Hauteur mât levage maxi (mm)	Hauteur mât abaissé (mm)	Réf.	Remise -20%	
				€ HT	l'unité
2410	2993	1788	DDAE0889	4970.00	3976.00
2810	3393	1988	DDAE0890	5090.00	4072.00
3410	3920	2250	DDAE0891	5170.00	4136.00



**Compact, puissant et maniable :
la solution idéale pour vos
déplacements de charges.
Contactez-nous pour plus d'infos !**

Tracteur électrique 1,5 Tonne DDAL0013

Timon pivotant pour une grande maniabilité.
Freinage électrique réglable.
Variateur paramétrable. Avertisseur sonore.
Attelage en U 1 hauteur (3 positions).
Commande par papillon.
Vitesse de déplacement avec / sans charge : 4/6 km/h.
Batteries : (2 x 12) 24 V / 130 Ah (E 20).
Dim. : L 850 x l. 570 mm. H timon : 1100 mm.
Pack énergie inclus (batteries, chargeur et RC).
Options sur demande : Radio commandée pour les caddies, levage électrique de l'attelage, lampe à éclat sur poteau et attelage 3 hauteurs.



**Optimisez votre poste d'emballage :
gagnez en efficacité !**

Table d'emballage complète - DDFA0112

Table aménagée : 2 tablettes P 300 mm
+ 6 séparateurs + 1 dérouleur papier Ø 400 mm
+ 1 dérouleur film à bulles Ø 850 mm avec rail de découpe.
Plateau stratifié Blanc, Ep. 19 mm.
Piétement tube carré 40 mm, poudre époxy Bleu.
Dim. hors tout : L 1820 x l. 900 x H 2100 mm.



1245.00 €HT

€HT
996.00

l'unité

Franco

Machine à cercler semi-automatique DDFD0300

Pour feuillard polypropylène de 6 - 9 - 12 - 15,5 mm.
Dim. mini à cercler : 60 x 30 mm.
Réglage manuel de la tension.
Mandrin : Ø 200 mm. Alimentation : 220 V - 50 Hz.
Dim. : L 910 x l. 582 x H 770 mm.
Garantie : 1 an pièces.



1220.00 €HT

€HT
976.00

l'unité

Franco



355.00 €HT

€HT
248.50

l'unité

Franco



Chariot spécial S.A.V. 200 kg - DDDB0114

Châssis tube acier mécano soudé 25 x 25 mm.
Plateau fixe en mélaminé Gris clair.
Plateau supérieur Ep. 22 mm.
Plateau inférieur Ep. 15 mm.
4 roulettes pivotantes Ø 100 mm dont 2 avec frein.
Dim. hors tout : L 730 x l. 540 x H 850 mm.



Le repliable



L'incurvé



Le chariot

à partir de

199.00 €HT

€HT
119.40

l'unité par 4

Franco

271.00 €HT

€HT
216.80

l'unité

Franco

473.00 €HT

€HT
402.05

l'unité

Franco

Diable repliable télescopique alu 120 kg

Dim. bavette rabattable : L. 345 x P 490 mm.
Dim. dépliée : L. 500 x P 525 x H 1080 mm.
Dim. repliée : L. 490 x P 80 x H 810 mm.
Poignée ergonomique. Roues TPR Ø 175 mm.

Réf.	Quantité	1 à 3	4 et +
	Remise	-	-40%
	€ HT	l'unité	l'unité
DDAA0155	199.00	199.00	119.40

Diable alu compact 200 kg = DDAA0426

Bavette alu rabattable.
Tablier incurvé pour les charges cylindriques.
Dim. dépliée : L 570 x P 445 x H 1250 mm.
Dim. repliée : L 570 x P 275 x H 1250 mm.
Roues gonflables Ø 225 mm.
Poignées ergonomiques.
Livré non monté. Garantie : 10 ans.



Diable / chariot 3 en 1 alu DDAA0163

Charge : 250 kg (diable) ou 350 kg (chariot).
Dim. bavette fixe : L. 450 x P 200 mm.
Dim. bavette repliable : L. 700 x P 200 mm.
Roues pneumatiques Ø 260 mm.
Roulettes pivotantes arrières Ø 125 mm.

À chaque besoin son diable : classique ou monte-escaliers, pour un transport sans effort.

Diable électrique motorisé 170 kg DDAA0432

Châssis alu renforcé avec bloc motorisation IP 54.
Timon ajustable et repliable.
Bavette alu rabattable l. 400 x P 240 mm.
Dim. hors tout : L 555 x l. 1620 x H 1034 mm.
Dim. repliée : L 555 x l. 295 x H 1332 mm.
Batterie lithium amovible 48 V / 10 Ah.
Temps de charge : 3 à 5 h.
Roues increvables.
Livré avec chargeur, batterie et sangle de maintien.

NOUVEAUTÉ

2890.00 €HT

€HT
2 390.00

l'unité

Franco



2920.00 €HT

€HT
2 499.00

l'unité

Franco

Diable monte-escaliers électrique 170 kg DDAA0341

En alu avec bloc de motorisation IP 54.
Timon ajustable et inclinable.
Bras rotatif. Système de freinage.
Bavette alu rabattable l. 400 x P 240 mm.
Dim. hors tout : L 545 x l. 540 x H 1590 mm.
Roues increvables Ø 260 mm.
Livré avec chargeur, batterie et sangle de maintien.

Diable électrique monte-escaliers à chenilles 310 kg DDAA0391

Rayon de giration : 1500 mm.
Rotation 360° en mode chenille.
Chenilles en caoutchouc à haute résistance. IP 54.
Vitesse de levage : 10-16 marches/min.
Dim. : L 550 x l. 1036 x H 1375 mm.
Temps de charge : 3 h.
Batteries : Lithium 24V / 17,5 Ah.

5570.00 €HT

€HT
4 599.00

l'unité

Franco



Les diables électriques et monte-escaliers sont éligibles à la SUBVENTION CARSAT ! *

* les équipements peuvent être subventionnés à 70% voir les conditions auprès de votre MSA/CNAM/CARSAT.

Retrouvez toute notre gamme à la **page 15** du catalogue général !



Plateforme industrielle - DDZZ0105

Optimisation de votre espace de stockage sans permis de construire :
 • Exploitation de votre hauteur sous plafond.
 • Double voire triple votre surface utile.
 Certification NEN-EN 1090.
 Conforme aux Normes ISO 9001, ISO 3834, ISO 14001 et ISO 45001.
 Charge : de 250 à 4000 kg/m².
 Portée : jusqu'à 10 m.
 Planchers : caillebotis ou bois P6.



Gagnez de l'espace sans déménager, la solution pour doubler votre surface de stockage : la MEZZANINE INDUSTRIELLE

Protection échelles de rayonnage ALFA

En plastique spécial à base de polymères.
 Résistance testée : 400 Joules. H 600 mm.
 Pour largeur de montants : 75-99 ou 100-125 mm.
 Pas de vissage ni de perçage.
 Option sur demande :
 Outils de montage obligatoires pour la pose des protections.
 Garantie : 1 an.
 Cdt par 6.



à partir de
 43.40 € HT
32.55 € HT
 l'unité par 6
Franco



à partir de

52.00 € HT
41.60 € HT
 l'unité par 4
Franco

Sabot de protection

En acier Ep. 5 mm. Sans soudure.
 Pattes de fixation percées.
 Finition peinture époxy.
 2 modèles : d'angle ou de face.



Protection	Dim. L x l. x H (mm)	Réf.	Quantité 1 à 3		4 et +	
			Remise -10% € HT l'unité	4 et + -20% l'unité	l'unité	l'unité
d'angle	140 x 140 x 350	DDEJ0019	52.00	46.80	41.60	
de face	200 x 120 x 350	DDEJ0018	63.00	56.70	50.40	



715.00 € HT
536.25 € HT
 l'ensemble
Franco

Ensemble de protection flexible modulaire CHARLIE - DDEJ0404

En plastique spécial à base de polymères.
 Résistance testée : 5000 kg/10000 J.
 Ensemble composé de 2 poteaux d'extrémité simple Ø 200 x H 500 mm + 2 platines L 225 x l. 225 mm + 1 tube Ø 160 x L 930 mm.
 Largeur hors tout : 1756 mm.
 Montage facile et fixations incluses. Autres compositions sur demande.



De nombreuses configurations possibles, contactez-nous !



150 KG
par tablette

Ensemble rayonnage léger à tablettes - DDEA2025

1 élément départ + 2 éléments suivants
4 niveaux par élément.
H 2000 mm. P 500 mm.
L par élément : 1000 mm.
Coloris : Galvanisé sendzimir.
Dim. hors tout de l'ensemble :
L 3068 x H 2000 x P 536 mm.



660.00 €HT
429.00 €HT
l'ensemble
EC 3.53€
Franco



800 KG
par tablette

Ensemble rayonnage mi-lourd

1 élément départ + 1 élément suivant
4 niveaux platelage aggloméré ou métallique par élément.
H 2500 mm. P 600 mm.
L par élément : 1750 mm.
Coloris : montants Galvanisés et longerons Gris RAL 7035.



à partir de
690.00 €HT
517.50 €HT
l'ensemble
Franco

Modèle	Réf.	Remise -25%	
		€ HT	l'ensemble
Platelage aggloméré	DDEA2044	690.00	517.50
Platelage galvanisé	DDEA2045	835.00	626.25

Du léger au lourd : des rayonnages sur mesure pour tous vos besoins.



4
TONNES
par tablette

Rayonnage lourd ou rack à palettes DDEA1842

Conforme à la Norme EN 15512 (2009 ou 2020) pour la conception des rayonnages statiques à palettes.
Toutes les hauteurs possibles au pas de 50 mm.
P 1100 mm en standard. Autres profondeurs sur demande.
Longueurs lisses à choisir suivant votre modèle.

+
Robuste, sûr et haute capacité, optimisez votre espace grâce au rayonnage lourd. Nos équipes vous accompagnent sur tous vos projets.

Bac à bec superposable

En polyéthylène haute densité.
Côtés renforcés et fond plat.
Large poignée avec porte-étiquette (sans étiquettes).
Résistance thermique et chimique.
Avec réglette arrière pour faciliter l'accrochage.
Coloris : Bleu, Jaune, Vert ou Gris.
Conditionné par carton complet à la couleur.

à partir de
1.10 €HT
0.85 €HT
le bac par carton
Franco



Capacité (litres)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Carton de	Bleu Réf.	Jaune Réf.	Rouge Réf.	Vert Réf.	Gris Réf.	€ HT	le bac
0.4	90 x 103 x 55	100	DDED1456	DDED1463	DDED1470	DDED1477	DDED1484	1.10	0.85
0.75	120 x 103 x 62	100	DDED1457	DDED1464	DDED1471	DDED1478	DDED1485	2.30	1.70
1	165 x 103 x 83	96	DDED1458	DDED1465	DDED1472	DDED1479	DDED1486	2.30	1.70
3.5	240 x 145 x 125	76	DDED1459	DDED1466	DDED1473	DDED1480	DDED1487	4.40	3.30
10	345 x 207 x 165	40	DDED1460	DDED1467	DDED1474	DDED1481	DDED1488	9.80	7.35
30	485 x 303 x 190	24	DDED1461	DDED1468	DDED1475	DDED1482	DDED1489	17.00	12.75
52	580 x 363 x 250	16	DDED1462	DDED1469	DDED1476	DDED1483	DDED1490	42.20	31.65





NOUVEAUTÉ

390.00 €HT

€HT
292.50

l'unité
Franco

Chauffage radiant électrique portable - DDDJ1051

Infrarouge. Chaleur instantanée.
Surface : 8 m² max.
Puissance réglable : 800/1600/2400 W.
Intensité maxi : 10,5 A.
Alimentation : 220-240 V monophasé.
Dim. : L 398 x l. 413 x H 495 mm.
Livré avec câble + prise.



NOUVEAUTÉ

à partir de
2085.00 €HT

€HT
1668.00

l'unité
Franco

Chauffage radiant silencieux mobile au fioul

Sensation de chaleur instantanée.
Pas de poussières,
pas d'odeur, pas de bruit.
Sans évacuation. Sur roulettes.
Equipé d'un panneau de contrôle et d'une télécommande.
Alimentation : 220-240 V / 50 Hz.

Surface chauffée (m ²)	Puissance (kW)	Dim. L x l. H (mm)	Réf.	Remise € HT	-20% l'unité
70 à 90	13	820 x 426 x 1008	DDDJ1052	2085.00	1668.00
110 à 140	18	1305 x 431 x 1115	DDDJ1053	2465.00	1972.00
140 à 170	22	1340 x 461 x 1345	DDDJ1054	2770.00	2216.00



Prix unitaire HT

20.40 €

à partir de
24.00 €HT

€HT
16.80

l'unité par 3
EC 0.01 €

Franco

Distributeur de papier hygiénique - DDIA0204

Pour rouleaux de 200 m.
Corps en acier peint ou inox.
Verrouillage par serrure à clé.



228.00 €HT

€HT
159.60

l'unité
EC 0.01 €

Franco

Sèche-mains automatique DDIA0129

Normes : CE et ROHS.
Puissance : 2300 W. Vitesse de sortie d'air : 108 km/h.
Coque en plastique ABS. Temps de séchage : 29 s.
Niveau sonore : 75 dB. Déclenchement automatique.
Dim. : L 267 x P 210 x H 235 mm.
Alimentation : 220 V - 50 Hz.

Station mobile de nettoyage - DDIC0368

Utilisation double face.
Equipée d'un bandeau supérieur, de 4 panneaux perforés Bleu RAL 5010 et d'un cadre Gris pastel RAL 7035.
Equipements : Dérouleur de papier, support distributeur de gants, support sac poubelle, support-panneau pour montage d'accessoires 2 crochets simples + 2 crochets doubles (dévidoir de savon et consommables non fournis).
Dim. : L 530 x P 590 x H 1950 mm.
4 roues pivotantes Ø 75 mm caoutchouc Gris non tachant dont 2 à frein.

Aspirateur eau et poussière 62 litres - cuve Inox - DDID0461

Puissance : 2400 W. Débit d'air : 420 m³/h.
Dim. : L 540 x l. 480 x H 880 mm.
Longueur de câble : 8,5 m. Tension : 220/240 V.
Livré avec kit accessoires. Garantie : 2 ans.



806.00 €HT

€HT
523.90

l'unité
Franco



à partir de
1550.00 €HT

€HT
1085.00

l'ensemble
Franco

Armoire chauffante - DDDE0858

Permettant de sécher simultanément vêtements de travail, gants, paires de chaussures ou bottes.
 Idéale pour le BTP, services techniques, parcs et jardins...
 Armoire / penderie séchante pour 10 personnes.
 Construction monobloc en tôle d'acier 8/10ème.
 Equipée d'une tringle, une étagère réglable, 20 supports bottes et 24 supports gants.
 Calfeutrage des portes avec des joints en mousse.
 Bloc moteur chauffeur intégré avec interrupteur ventilateur et chauffage.
 Renouvellement de l'air 90 fois par heure.
 Arrêt automatique au bout de 9 h.
 Puissance de la résistance : 1000 W.
 Fermeture 2 points par poignée encastrée, serrure à clé.
 Orifices sur les côtés et au dos pour assemblage des armoires.
 Option sur demande : désinfection au plasma sans produit chimique.



2400.00 €HT
1 680.00 €HT
 l'unité
 EC 4.50 €
Franco

Fabrication
 100%
 solaire

Existe en version désinfectante ou en version chauffante combinant chaleur et désinfection.



Détruit 99,9 %
 des virus et des
 bactéries



Élimine 100 %
 des odeurs



à partir de

790.00 €HT

592.50 €HT

l'unité

Franco

NOUVEAUTÉ

ORIGINE
 FRANCE®
 GARANTIE

BC Cert.6091835

Adaptez vos espaces de travail à votre activité !



à partir de

153.00 €HT

114.75 €HT

l'unité

Franco



à partir de

437.00 €HT

327.75 €HT

l'unité

Franco

Armoire portes battantes

Corps monobloc en tôle d'acier.
 Ep. 10/10ème thermolaqué.
 Ouverture des portes à 180°.
 Portes battantes avec double renfort.
 Socle traité anticorrosion.
 Fermeture 3 points par poignée avec serrure 2 clés.
 4 tablettes acier galvanisé réglables au pas de 30 mm.
 Charge tablette : 120 kg uniformément répartie.
 Coloris (à préciser lors de la commande).

Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Remise -25% € HT	l'unité	EC
1000 x 550 x 1980	DDDC0761	790.00	592.50	4.28
1200 x 550 x 1980	DDDC0762	850.00	637.50	4.85

Assis-debout polyuréthane

Assise en polyuréthane avec relief antiglisse.
 Dossieret de maintien lombaires avec poignées.
 Réglable en hauteur par lift à gaz.
 Embase en polyamide renforcée
 5 branches Ø 600 mm.

Modèle de siège	H. de réglage (mm)	Réf.	Remise -25% € HT	l'unité	EC
Patins	540 à 790	DDDF0736	153.00	114.75	1.01
Roulettes	500 à 700	DDDF0737	156.00	117.00	1.01

Établi plateau mélaminé 500 kg

Conforme à la Norme XPD 65762.
 2 pieds échelles tube 40 x 40 avec embouts plastiques.
 3 traverses horizontales acier plié en U 40 x 60 x 40 mm.
 Plateau mélaminé Ep. 28 mm.
 H hors plateau : 800 mm.
 Coloris pieds : Bleu RAL 5015, Gris RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.
 Livré démonté. Garantie : 5 ans.

Dim. L x l. x H (mm)	Réf.	Remise -25% € HT	l'unité	EC
1200 x 750 x 828	DDDA0637	437.00	327.75	6.84
1500 x 750 x 828	DDDA0638	470.00	352.50	8.10
1800 x 750 x 828	DDDA0639	522.00	391.50	9.18
2000 x 750 x 828	DDDA0640	529.00	396.75	9.90

à partir de
549.00 €HT
€HT 384.30
l'unité par 5
Franco



Épandeur composite 35 litres

Utilisation avec du sel sec :
Norme NF EN 16-811-11.
Granulométrie < 5 mm.
Châssis composite.
Trémie en polyéthylène anti-corrosion.
Épandage : jusqu'à 4 m.
Guidon réglable en acier inox.
Option sur demande :
Bâche pour trémie.



Réf.	Quantité	1 à 4	5 et +
		Remise -10%	Remise -30%
	€ HT	l'unité	l'unité
DDJF1336	549.00	494.10	384.30



DDJF1338

à partir de
440.00 €HT
€HT 308.00
l'unité par 5
Franco

Bac à sel ou à sable haute résistance 200 litres

Avec ou sans ouverture d'écoulement.
En polyester fibre de verre inaltérable.
Matériau composite insensible aux grands froids, au soleil et à la corrosion.
Ouverture couvercle 100°.
Crochet de fermeture inox pouvant recevoir un cadenas.
Empilable sur couvercle par 2 bacs chargés. **Garantie 10 ans.**



Ouverture d'écoulement	Dim. L x l. x H (mm)	Réf.	Quantité	1 à 4	5 et +
			Remise -10%	Remise -30%	
			€ HT	l'unité	l'unité
Sans	890 x 600 x 640	DDJF1338	440.00	396.00	308.00
Avec	890 x 600 x 640	DDJF1339	520.00	475.20	369.60



à partir de
363.00 €HT
€HT 272.25
l'unité
Franco

DDJN0006 + DDJN0007

à partir de
285.00 €HT
€HT 228.00
l'unité
Franco



DDJN0001

Isoloir électoral modulaire

Modulable par rajout d'isoloirs à l'infini :
isoloir départ + isoloirs suivants.
Montage simple et rapide.
Structure en acier 20 x 20 mm laquée marron.
Panneaux latéraux en tôle laquée Beige.
Rideaux en coton Écru opaque :
classement au Feu M1
Tablette métal à hauteur. Isoloir PMR adaptable aux isoloirs départements et suivants.



Isoloir	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Remise -25%
			€ HT l'unité
Départ	800 x 800 2000	DDJN0006	363.00 272.25
Suivant	800 x 800 2000	DDJN0007	274.00 205.50
PMR	1000 x 1300 x 2000	DDJN0008	478.00 358.50

Urne électoral réglementaire

Entièrement transparente en PMMA avec 2 serrures dissemblables : Code électoral art. L63.
Structure en aluminium anodisé.
Compteur mécanique avec volet de sécurité.
Molette de remise à zéro.
Fermeture par 2 serrures à clés différentes, incorporées au couvercle.
Couvercle entièrement amovible.
Poignées latérales.



Capacité de bulletins	Dim. L x l. x H (mm)	Réf.	Remise -20%
			€ HT l'unité
600 / 800	400 x 400 x 320	DDJN0001	285.00 228.00
800 / 1200	400 x 400 x 420	DDJN0002	335.00 268.00
1200 / 1600	400 x 400 x 520	DDJN0003	363.00 290.40

Panneau électoral

Panneau électoral extérieur double face avec cadre en tubes galvanisés ronds.
Surface d'affichage en acier galvanisé.
À sceller.
Affichage pour un ou deux candidats.
Avec emplacement pour indiquer un numéro à adhérer.

Dim. hors tout L x H (mm)	Réf.	Remise -25%
		€ HT l'unité
2200 x 764	DDJN0021	205.00 153.75
2200 x 1464	DDJN0022	280.00 210.00



à partir de
205.00 €HT
€HT 153.75
l'unité
Franco

A

296.00 € HT

207.20 € HT

l'unité

Franco



Corbeille tulipe = 60 litres

A poser ou à fixer.
En acier poudré anti-UV,
anticorrosion.
Support sac intégré : 110 litres.
Fixation au sol en 3 points.
Dim. : Ø 530 x H 800 mm.



Coloris	Réf.	Remise -30%	
		€ HT	l'unité
Vert olive RAL 6003	DDGI1365	296.00	207.20
Vert mousse RAL 6005	DDGI1366	296.00	207.20
Gris manganèse	DDGI1391	296.00	207.20
Anthracite mat RAL 7016	DDGI1392	296.00	207.20

DDGI1392

B

à partir de

185.00 € HT

157.25 € HT

l'unité

Franco

NOUVEAUTÉ



Bloc parking BPE

Systèmes d'ouverture : serrure poussoir
avec clés ou serrure clé triangle de 8.
En tube acier galvanisé Ø 50 mm.
Bandes réflectos à coller.
Pied télescopique, sabots en zamak moulé.



Fermeture	Dim. L x l. x H (mm)	Réf.	Remise -15%	
			€ HT	l'unité
Par clés différentes	836 x 356 x 458	DDJF1696	185.00	157.25
Par clés identiques	836 x 356 x 458	DDJF1697	185.00	157.25
Par clés triangle	836 x 356 x 458	DDJF1698	205.00	174.25



C

à partir de

121.00 € HT

90.75 € HT

l'unité

Franco



Miroir multi-usages

Utilisation intérieure ou extérieure.
Bombage avec vision à 90°.
Cadre blanc en résine thermoplastique
traité et testé anti-UV.
Qualité Polymir® : image nette, sans déformation.
Incassable, indéformable, résistance aux chocs,
traitement de surface anti-UV.
Garantie : 3 ans. Livré avec fixation pour murs et poteaux.

Dim. du miroir (mm)	Distance maxi observateur miroir	Réf.	Remise -25%	
			€ HT	l'unité
Ø 400	5 m env.	DDJG0743	121.00	90.75
Ø 500	7 m env.	DDJG0744	142.00	106.50
600 x 400	9 m env.	DDJG0749	198.00	148.50
Ø 600	11 m env.	DDJG0745	181.00	135.75
Ø 700	15 m env.	DDJG0746	222.00	166.50
800 x 600	20 m env.	DDJG0750	337.00	252.75
Ø 800	20 m env.	DDJG0747	277.00	207.75
1000 x 800	30 m env.	DDJG0751	533.00	399.75

D

Support range trottinettes et vélos sur pieds = DDJF1683

475.00 € HT

380.00 € HT

l'unité

Franco

Support range trottinettes et vélos sur pieds = DDJF1683

Pour ranger 6 trottinettes et 3 vélos.
En tube acier Ø 50 mm
poudré polyester anti-rouille.
Cintres vélos en tube Ø 16 mm à monter.
Fixation sur 2 platines 150 x 150 mm
avec 4 trous Ø 11 mm (vis non fournies).
Dim. hors tout : L 1360 x l. 430 x H 930 mm.
Ø maxi trottinette : 70 mm.
Ø trou antivol trottinette : 20 mm.
Largeur maxi pneus vélo : 55 mm.





907.00-€HT
544.20 €HT
 l'unité
Franco

Treuil manuel à engrenages 500 kg DDBC0212

Utilisation à plat ou en applique en industrie, salles de spectacle, transport : remorques, barges, ...
 Engrenages droits usinés. 4 points de fixation.
 Frein automatique en matériaux composites.
 Tambour débrayable, à vide uniquement, associé à un système détrompeur de sens d'enroulement du câble (breveté).
 Bouton de serrage imperdable.
 Options sur demande : câble Ø 7mm au mètre et crochet.



Disponible en version électrique pour prévenir des TMS



215.00-€HT
161.25 €HT
 le coffret
Franco

Coffret d'outillage - 114 pièces DDDM2353

Boîtier robuste et compact.
 Douilles 1/4", douilles 3/8", clés mixtes, jeux de pinces, de tournevis, 1 scie à métaux, 1 clé à molette, embouts, mètre, marteau, lampe de poche... Dim. : L 365 x l. 275 x H 145 mm.

150.00-€HT
112.50 €HT
 l'unité
Franco



Enrouleur tuyau d'air hybride - DDDR0044

Longueur : 20 + 1 m. Dim. tube : 8/12 mm.
 Pression maxi : 8 bar. Support pivotant sur 180°.
 Retour automatique par ressort de rappel.
 Boule d'arrêt fin de tuyau. Poids : 6,6 kg.



15.90-€HT
11.10 €HT
 l'unité par 15
Franco

Couteau de sécurité SECUMAX 350 DDDM2342

Durable, léger et ergonomique avec lame protégée.
 Idéal pour le déballage : films, cerclages et cartons.
 Corps composé à 98 % de plastique recyclé.
 Ep. de la lame : 0,5 mm. 1 lame de rechange.
 Prof. coupe : 6 mm. Cdt par 15 couteaux.



83.50-€HT
66.80 €HT
 la paire
Franco



Chaussure homme mi-haute - DDHC0543

Semelle très crantée pour une grande stabilité.
 Utilisation : BTP. Norme : EN ISO 20345 S3.
 Dessus en cuir nubuck hydrofuge et oléofuge.
 Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau.
 Doublure maille 3D. Embout de sécurité 200 J.
 Semelle antipénétration et antiglisse résistante aux hydrocarbures.
 Pointures : du 39 au 48.



99.70-€HT
59.80 €HT
 l'unité par 10 au coloris
Franco

Blouson haute visibilité "LIFT" DDHE0690 (Jaune) ou DDHE0691 (Orange)

Doublure et manches amovibles.
 EN ISO 13688 (2013) + A1 (2021) + EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) + EN 343 (2019) + EN 14058 (2017).
 Tissu Oxford 300 D 100 % polyester avec enduction polyuréthane 185 g/m².
 Coutures étanchées. Doublure matelassée Noire 100 % polyester.
 Fermeture à glissière sous rabat fermé par boutons pression. Col doublure fausse fourrure amovible. Ceinture élastiquée. Tailles : S à 3XL.

Bac de rétention acier avec caillebotis

Galvanisé à chaud après soudures, suivant la Norme EN ISO 1461.
Volume de rétention : 220 litres pour 2 fûts.
Charge : 600 kg.
Épaisseur : 20/10ème.
Caillebotis amovible galvanisé à chaud.
Bac manutentionnable à vide.
Dim. hors tout : L 1235 x l. 835 x H 330 mm.
Pieds : H 100 mm.

Réf.	Quantité	1	2 et +
	Remise	-20%	-30%
	€ HT	l'unité	l'unité
DDGB0505	416.00	332.80	291.20



à partir de

416.00 €HT

291.20 €HT

l'unité par 2

Franco



Benne basculante à retour automatique sur roues

Volumes : 500 et 1000 litres. Charge : 1000 kg.
Cuve mécano soudée en tôle Ep. 2 mm.
Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
Bords de cuve renforcés par double pliage.
Déverrouillage automatique par contact et manuel de série.
Vidage par contact sur le bord du conteneur ou par commande déportée puis basculement de la cuve par inclinaison du mât du chariot vers l'avant.
Loquet et maillon de sécurité.
Section fourreaux int. : 170 x 70 mm, entraxe : 530 mm.
10 coloris aux choix (à préciser à la commande) :



Volume	Dim.	Poids (kg)	Réf.	Remise	-30%
				€ HT	l'unité
500	875 x 1400 x 1050	125	DDGH0998	1390.00	973.00
1000	1165 x 1660 x 1265	165	DDGH1000	1740.00	1218.00

Conteneur

Norme NF EN 840-1H et certifié LNE.
Plastique polyéthylène haute densité injecté, traité anti-UV.
Roues à bandage caoutchouc ultra-silencieux.
Corps : Gris foncé.
Couvercle : Vert, Bleu, Rouge grenat, Jaune ou Gris.
Panachage des coloris de couvercle par capacité.

2 roues - 240 litres

Couvercle	Réf.	Quantité	1	2 et +
		Remise	-15%	-30%
		€ HT	l'unité	l'unité
Vert	DDGI1264	152.00	129.20	106.40
Bleu	DDGI1268	152.00	129.20	106.40
Rouge	DDGI1272	152.00	129.20	106.40
Jaune	DDGI1276	152.00	129.20	106.40
Gris	DDGI1708	152.00	129.20	106.40

4 roues - 660 litres

Couvercle	Réf.	Quantité	1	2 et +
		Remise	-15%	-30%
		€ HT	l'unité	l'unité
Vert	DDGI1280	499.00	424.15	349.30
Bleu	DDGI1285	499.00	424.15	349.30
Rouge	DDGI1290	499.00	424.15	349.30
Jaune	DDGI1295	499.00	424.15	349.30
Gris	DDGI1710	499.00	424.15	349.30



à partir de

152.00 €HT

106.40 €HT

l'unité par 2

Franco

à partir de

499.00 €HT

349.30 €HT

l'unité par 2

Franco

à partir de

185.00 €HT

148.00 €HT

l'unité

Franco



Créez votre vestiaire à votre image !

Disponible en :

- 6 coloris de corps,
- 14 coloris de portes,
- et de nombreuses options : pieds, bancs, coiffes, verrous, etc.



Vestiaire monobloc sur socle

Conforme à la Norme NF D65760.
Version industrie propre ou salissante.
Corps monobloc et portes en acier 7/10ème.
Tablettes en acier galvanisé non peint.
Socle traité anticorrosion. Verrou cadénassable débrayable.
Coloris personnalisable par meuble.

ORIGINE
FRANCE
GARANTIE

BC Cert.6091835

Industrie	Nbre cases	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Réf	Remise € HT	-20% l'unité	EC
Propre	1	300 x 500 x 1800	DDDE0851	185.00	148.00	0.98
Propre	2	600 x 500 x 1800	DDDE0852	319.00	255.20	1.70
Propre	3	900 x 500 x 1800	DDDE0853	434.00	347.20	2.43
Propre	4	1200 x 500 x 1800	DDDE0854	550.00	440.00	3.15
Salissante	1	400 x 500 x 1800	DDDE0855	218.00	174.40	1.28
Salissante	2	800 x 500 x 1800	DDDE0856	382.00	305.60	2.29
Salissante	3	1200 x 500 x 1800	DDDE0857	529.00	423.20	3.31

**RETROUVEZ + DE 12 000 RÉFÉRENCES
DANS NOTRE CATALOGUE GÉNÉRAL ET SUR NOTRE SITE INTERNET**

